



warstwy wykończeniowe posadzki
suchy jastrych RIGIPS RIGIDUR – REI 60
plyta OSB grubości 18 mm
styropian akustyczny / kantówki wysokości 8 cm
jastrych grubosci 5 cm
folia budowlana
styropian akustyczny
plyta OSB grubości 22 mm
styropian akustyczny
twarda wełna mineralna o gęstości pozornej 110 kg/m ³
folia paroprzepuszczalna
okładzina sufitowa RIGIPS – REI 60

■ projekt: ZABEZPIECZENIE P.POŻ OBIEKTU, REMONT, PRZEBUDOWA BUDOWA INSTALACJI C.O., GAZU, KOTŁOWNI, INSTALACJI ELEKTR. I TELETECH. W PRZEDSZKOLU nr 1 w DZIERŻONIOWIE			
■ adres: ul. Batalionów Chłopskich 20 dz.nr 122/14, obręb przedmieście Dzierżonów		■ inwestor: Gmina Miejska Dzierżonów 58-200 Dzierżonów	
■ pracownia: H&M Biuro Projektów		ul. Kukuczki 5/22, 50-570 Wrocław	
	imię i nazwisko	uprawnienia	podpis
■ gl. projektant:	dr inż. arch. Marek Skorupski	upr. nr 4/87/UW	
■ sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Ostrowska	upr. nr 53/2010/DSOIA	
projektant:	mgr inż. arch. Rafał Zygiel		
projektant:	mgr inż. arch. Bartłomiej Świąć		
projektant:	mgr inż. arch. Danuta Katarasińska		
projektant:	mgr inż. arch. Dagmara Żelazny		
■ branża: architektura		■ stadium: projekt wykonawczy	
■ nazwa rysunku: DETAL ZABEZPIECZENIA STROPU DREWNIANEGO DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60			■ skala: 1:10
■ data: Wrocław, grudzień 2014			■ nr rysunku: A.D1